

FAUTEUIL COQUILLE ELYSEE e II














Il a été pensé pour les personne en perte d'autonomie, assistées d'un accompagnant.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allégement des points de pression. L'ELYSEE e II est un produit Français exclusif sur le marché. Dispositif Médical de Classe B agréé par le CERAH.

Votre fauteuil ELYSEE e II est équipé de série d'une assise en mousse à mémoire de forme de type Classe II, d'un harnais et d'un appui cervical.

caractéristiques :

hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°			
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure			
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allégement des points de pression			
composition du fauteuil	- coque composée de 4 élements bois en OSB 3 traité hydrofuge - bois d'assise recouvert d'une feuille de polypropylène			
assise	garnie de mousse à mémoire de forme de type Classe II			
+ produit	 système de freinage par freins à tambour avec commande sur la barre de poussée double palette repose-pieds relevables et amovibles 			
positions	inclinaison électrique à 30° : Assise / Dossier / Repose jambes synchronisés.			
sécurité	- Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible - Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible			
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés			
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm			
hauteur sol / assise	48 cm			
hauteur sol / dessus ac- coudoir	71 cm			
largeur hors tout	66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)			
options disponibles	cale-tronc ajustable, kit batterie, tablette ventrale			
poids maximum utilisateur	130 kg			
poids du fauteuil	38 kg			
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans			
franco à l'unité	oui			
fabrication	France - région grand Est- Aube			









FAUTEUIL ELYSEE e II

dimensions en cm

largeurs	profondeurs	largeurs	hauteur	hauteur	poids du	poids maxi
d'assise	d'assise	hors-tout	d'assise	hors-tout	fauteuil	utilisateur
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	660 mm 670 mm 730 mm 790 mm 880 mm	520 mm	1350 mm	38 kg	130 kg

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

utilisation de la télécommande 2 boutons



Les deux boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTO-NOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

Bouton BLANC : Avant Bouton VERT : Arrière



double palette repose-pieds rabattable



freins à tambour à commande manuelle

aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est **amovible** et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers. Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettover-le.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS



PVC / PU imperméable non-feu M2

- 1- ebène 2- cacao
- 3- framboise



velours déperlant non-feu EN 1021.1 & 1021.2

4 - choco édition 5 - black édition



tissus chinés non-feu EN 1021.1 & 1021.2

6 - gris chiné

7 - marron chiné

LES OPTIONS

cale-tronc ajustable



tablette ventrale





kit batterie

